

行政区別 下水道接続状況一覧

●稲沢地区 公共

令和5年3月末現在（接続率）

処理区	供用開始年度	町名	接続率 (%)	未接続箇所数 (棟)	未接続箇所の汚水処理方法 (%)	
					合併浄化槽	その他
稲沢中央	H12	東小沢	92.4%	20	10.0%	90.0%
	H27・29	西小沢	39.8%	94	14.9%	85.1%
	H27・29	南小沢	62.1%	90	24.4%	75.6%
	H12・29	北小沢	50.5%	17	11.8%	88.2%
	H12・29	中小沢	73.2%	49	24.5%	75.5%
	H27・28	本町	54.6%	18	22.2%	77.8%
	H26・28	旭町	48.7%	129	29.5%	70.5%
	H26~28	中本町	57.4%	76	21.1%	78.9%
	H12	高御堂南	88.1%	19	0.0%	100.0%
	H12	高御堂北	90.9%	26	11.5%	88.5%
	H20	高御堂住宅東	100.0%	0	0.0%	0.0%
	H20	高御堂住宅西	100.0%	0	0.0%	0.0%
	H20	高御堂住宅南	100.0%	0	0.0%	0.0%
	H20	高御堂住宅中	100.0%	0	0.0%	0.0%
	H30	大塚北	45.2%	66	50.0%	50.0%
	H16	大塚中	98.3%	3	0.0%	100.0%
	H27	南町1	60.3%	105	21.9%	78.1%
	H30	南町2	44.5%	112	38.4%	61.6%
	H28・29	北町1	56.4%	67	23.9%	76.1%
	H12	松下東	93.0%	12	0.0%	100.0%
	H12	松下西	87.4%	11	0.0%	100.0%
	H12	松下南	91.7%	9	33.3%	66.7%
	H12	松下北	91.7%	21	0.0%	100.0%
	H12	松下中	87.8%	8	37.5%	62.5%
	H12	正明寺南	83.3%	30	10.0%	90.0%
	H12	正明寺北	87.8%	27	0.0%	100.0%
	H12	小池東	92.8%	35	11.4%	88.6%
	H12	小池南	86.9%	39	5.1%	94.9%
	H12	小池北	91.2%	37	5.4%	94.6%
	H12	古萩南	93.7%	9	0.0%	100.0%
	H12	古萩北	95.6%	9	0.0%	100.0%
	H12	古萩中	85.9%	13	7.7%	92.3%
	H12	駅西	68.6%	11	0.0%	100.0%
	H12	駅南	95.7%	6	0.0%	100.0%
	H12	駅北	92.8%	8	0.0%	100.0%
	H12	駅中	61.8%	6	0.0%	100.0%
	H12	石田町	90.6%	51	0.0%	100.0%
	H19	住宅公団（長束）	100.0%	0	0.0%	0.0%
	H19	長束	100.0%	0	0.0%	0.0%
	H19	幸町	99.8%	4	25.0%	75.0%
	H12	長野東	80.2%	5	20.0%	80.0%
	H12	長野西	29.5%	10	0.0%	100.0%
	H12	長野南	68.2%	6	16.7%	83.3%
	H12	長野中	82.2%	7	0.0%	100.0%
	H12	長野宮浦	68.1%	34	0.0%	100.0%
	H20	長野スクエア	100.0%	0	0.0%	0.0%
	H12	稲沢駅前住宅	100.0%	0	0.0%	0.0%
	H12	国府宮東	73.8%	15	0.0%	100.0%
	H12	国府宮南	92.3%	23	0.0%	100.0%
	H16・17	東緑町（1）	78.3%	10	10.0%	90.0%
H18	東緑町（2）	100.0%	4	0.0%	100.0%	
H18	東緑町（3）	67.4%	14	7.1%	92.9%	
H18	東緑町（4）	100.0%	0	0.0%	0.0%	
H18	東緑町（5）	100.0%	0	0.0%	0.0%	
H18	南緑町	100.0%	0	26.7%	0.0%	
H16・17	緑町	93.5%	15	26.7%	73.3%	
H18	緑町（4）	84.0%	8	50.0%	50.0%	

処理区	供用開始年度	町名	接続率 (%)	未接続箇所数 (棟)	未接続箇所の汚水処理方法 (%)		
					合併浄化槽	その他	
稲沢中央	H16~	西町	86.5%	101	39.6%	60.4%	
	H16~27	下津新町	98.6%	4	100.0%	0.0%	
	H16~27	下津片町	98.6%	4	100.0%	0.0%	
	H17~20	下津陸田	100.0%	0	0.0%	0.0%	
	H18	エムズシティ稲沢	100.0%	0	0.0%	0.0%	
	H20	プレミアムフォート稲沢	100.0%	0	0.0%	0.0%	
	H18	ミッドレジデンス	100.0%	0	0.0%	0.0%	
	R4	ロフティ稲沢II	100.0%	—	—	—	
	R4	愛宮	100.0%	—	—	—	
	R4	井之口団地	0.0%	—	—	—	
	R4	大沢	0.0%	—	—	—	
	R4	日下部北町	31.8%	—	—	—	
	R4	宮島	55.4%	—	—	—	
	R4	名鉄団地	11.8%	—	—	—	
	計			84.1%	1497	20.6%	79.4%
	北部	R1	旭町	54.6%	68	42.6%	57.4%
		R1	西町	0.0%	10	10.0%	90.0%
		R1	中本町	70.2%	11	54.5%	45.5%
		H25	法成寺	95.3%	2	100.0%	0.0%
		R2	北小沢	30.2%	71	57.7%	42.3%
		R1・2	北町2	39.6%	143	44.8%	55.2%
		H23	けやきタウン	100.0%	0	0.0%	0.0%
		H25	下山ノ内	66.7%	15	33.3%	66.7%
		H24・25	国府宮東	59.1%	122	25.4%	74.6%
		H25	国府宮西	72.8%	88	28.4%	71.6%
		H25	南治郎丸	50.6%	7	57.1%	42.9%
		計			68.2%	234	38.7%
朝府		H21~	西町	68.9%	4	50.0%	50.0%
	H21~	木全	91.4%	5	60.0%	40.0%	
	R2	石橋	27.3%	—	—	—	
	H14	朝府	100.0%	0	0.0%	0.0%	
	H14	国分団地	100.0%	0	0.0%	0.0%	
	H14	国府宮パークスクエア	100.0%	0	0.0%	0.0%	
	H14	朝府住宅	100.0%	0	0.0%	0.0%	
	R1・R2	桜木	29.0%	43	23.3%	76.7%	
	H15	天池南	83.3%	2	100.0%	0.0%	
	H14	平	100.0%	0	0.0%	0.0%	
	計			80.0%	11	31.5%	68.5%
稲沢東部	R4	北市場駅前	23.9%	—	—	—	
	R4	北市場本郷	12.7%	—	—	—	
	R4	北市場新町	36.7%	—	—	—	
	計			11.0%	—	—	—
稲沢地区 公共 合計			79.5%	1742	25.5%	74.5%	

●稲沢地区 特環

処理区	供用開始年度	町名	接続率 (%)	未接続箇所数 (棟)	未接続箇所の汚水処理方法 (%)	
					合併浄化槽	その他
片原一色	H15	巡見	80.7%	20	10.0%	90.0%
	H15	川俣	90.3%	19	10.5%	89.5%
	H14・15	下方	92.1%	3	0.0%	100.0%
	H13	森山	98.6%	1	0.0%	100.0%
	H13	杵之屋敷	94.7%	4	0.0%	100.0%
	H13・14	山屋敷	96.0%	7	28.6%	71.4%
	H13・14	市場	95.6%	3	0.0%	100.0%
	H15	中屋敷 (明治)	86.9%	7	14.3%	85.7%
	H15	上方	93.6%	3	0.0%	100.0%
	計		91.8%	67	10.4%	89.6%
儀長	H13・14	儀長	97.6%	3	0.0%	100.0%
	H14・15	井堀	85.8%	32	15.6%	84.4%
	計		89.7%	35	14.3%	85.7%
稲沢地区 特環 合計			91.1%	102	11.8%	88.2%

●平和地区 公共

処理区	供用開始年度	町名	接続率 (%)	未接続箇所数 (棟)	未接続箇所の汚水処理方法 (%)	
					合併浄化槽	その他
平和中部	H16・18	さくら中央	100.0%	0	0.0%	0.0%
	H17	平池	68.7%	9	22.2%	77.8%
	H14~16	法立	76.8%	43	4.7%	95.3%
計		76.0%	52	7.7%	92.3%	
平和西部	H17	横池	69.8%	23	8.7%	91.3%
	H15	丸渕	100.0%	0	0.0%	0.0%
	H12~30	西光坊	77.8%	110	26.4%	73.6%
	H18~27	下起	54.7%	245	23.3%	76.7%
	H22	明和	96.5%	1	100.0%	0.0%
	H14~17	法立	67.7%	34	5.9%	94.1%
計		69.5%	413	22.0%	78.0%	
平和地区 公共 合計			72.8%	465	20.4%	79.6%

●平和地区 特環

処理区	供用開始年度	町名	接続率 (%)	未接続箇所数 (棟)	未接続箇所の汚水処理方法 (%)	
					合併浄化槽	その他
平和北部	H13・14	観音堂	76.7%	7	0.0%	100.0%
	H12~16	須ヶ谷	80.9%	26	0.0%	100.0%
	H13~17	鷲尾	99.0%	1	0.0%	100.0%
	H14・16	丸渕	0.0%	4	0.0%	100.0%
計		84.7%	38	0.0%	100.0%	
平和地区 特環 合計			86.8%	38	0.0%	100.0%

●稲沢市全体 合計

地区・区分	接続率 (%)	未接続箇所数 (棟)	未接続箇所の汚水処理方法 (%)	
			合併浄化槽	その他
稲沢地区 公共 合計	79.5%	1742	25.5%	74.5%
稲沢地区 特環 合計	91.1%	102	11.8%	88.2%
稲沢地区 合計	79.5%	1844	24.9%	75.1%
祖父江地区 公共 合計	80.8%	496	10.7%	89.3%
祖父江地区 合計	79.2%	496	10.7%	89.3%
平和地区 公共 合計	72.8%	465	20.4%	79.6%
平和地区 特環 合計	86.8%	38	0.0%	100.0%
平和地区 合計	72.8%	503	18.9%	81.1%
稲沢市全体 合計	78.9%	2843	21.7%	78.3%

●祖父江地区 公共

処理区	供用開始年度	町名	接続率 (%)	未接続箇所数 (棟)	未接続箇所の汚水処理方法 (%)	
					合併浄化槽	その他
祖父江・山崎第1	H16	祖父江川原町	75.9%	37	10.8%	89.2%
	H16	レインボー祖父江	0.0%	1	0.0%	100.0%
	H16・21	祖父江曲り	74.2%	21	4.8%	95.2%
	H16	祖父江第三区	62.3%	22	4.5%	95.5%
	H16	三区の二	100.0%	0	0.0%	0.0%
	H16	祖父江第三区の分区	55.6%	1	0.0%	100.0%
	H16	祖父江第四区東	68.6%	15	0.0%	100.0%
	H16	祖父江第四区西	54.2%	27	0.0%	100.0%
	H16・21・28	祖父江第四区南	84.6%	27	0.0%	100.0%
	H16	祖父江第四区中	59.3%	20	0.0%	100.0%
	H16	祖父江第五区の一	92.1%	24	20.8%	79.2%
	H16	祖父江高熊新田	52.6%	3	0.0%	100.0%
	H16~18	上牧	69.9%	57	3.5%	96.5%
	計		65.9%	255	5.1%	94.9%
祖父江中央	H19	外平区の分区	37.5%	3	0.0%	100.0%
	H20・23	桜方	100.0%	0	0.0%	0.0%
	H17	中牧の二	63.6%	1	0.0%	100.0%
	H19	四貫北	44.1%	4	100.0%	0.0%
	H18	アクアパレー	100.0%	0	0.0%	0.0%
	H19	富士美ヶ丘	100.0%	0	0.0%	0.0%
計		84.4%	8	50.0%	50.0%	
領内	H16	王塚	100.0%	0	0.0%	0.0%
	H16・20・25	才郷	30.6%	9	77.8%	22.2%
	H16・19	舟橋	100.0%	2	50.0%	50.0%
	H16	森上	83.7%	76	15.8%	84.2%
	H16	日光	100.0%	0	0.0%	0.0%
	H16	森下	71.0%	10	30.0%	70.0%
	H16	森下分区	100.0%	0	0.0%	0.0%
	H16	西川	84.0%	55	3.6%	96.4%
	H20	上二俣	61.3%	48	16.7%	83.3%
	H20・23	桜方	74.3%	17	5.9%	94.1%
H26	鶴塚	27.8%	16	12.5%	87.5%	
計		82.9%	233	15.5%	84.5%	
祖父江地区 公共 合計			80.8%	496	10.7%	89.3%

※祖父江地区は特環なし

※領内処理分区 舟橋 (接続率100%) の未接続2件は居住者無

※祖父江・山崎第1と中央に分かれる行政区は祖父江・山崎第1に合算

※表の集計対象について

下水道供用開始後3年以上経過した地区を集計しています。新たに供用開始した区域の接続率等は、供用開始から3年以上経過後に順次追加・計上します。

※接続率=下水道使用人口÷区域内全体の人口 (%)

※特環=特定環境保全公共下水道

特環は農村等の環境の改善や保護を目的として敷設される公共下水道で、稲沢市では主に河川付近の住宅地等を対象としたものです。排水の仕組みや使用料等は公共下水道と同じです。

※下水道接続PRについて

下水道の供用開始後3年以上経過した区域で、下水道に未接続のお宅を対象に、下水道の接続PRを実施しています。市の担当職員がチラシ等を持って訪問しますので、御了承ください。

また、借地・借家やアパートの場合は、定期的に郵送等で土地・家屋の所有者のかたに下水道の接続PRを実施しています。