

令和8年度 水質検査結果

採水地点：①稲沢市石橋六丁目82番地

No.	配水系統 採水日 施設名等 天候(当日) 天候(前日) 採水時刻 気温 [°C] 水温 [°C] 遊離残留塩素 [mg/L]	基準値	給水栓	給水栓																
			令和8年4月14日	令和8年5月12日	石橋浄水場	石橋浄水場														
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0																
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず																
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-																
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-																
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	0.003	0.003																
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	< 0.001	-																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.33	-																
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.06	-																
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-																
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-																
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-																
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-																
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	< 0.000005	-																
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	< 0.06	-																
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	< 0.002	-																
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	0.005	-																
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	0.003	-																
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	< 0.001	-																
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	< 0.001	-																
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	0.006	-																
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	< 0.003	-																
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	0.001	-																
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	< 0.001	-																
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	< 0.005	-																
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-																
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-																
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-																
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	3.5	3.5																
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-																
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-																
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	0.3	< 0.3																
基48	pH値	5.8以上 8.6以下	-	-																
基49	味	異常でないこと	-	-																
基50	臭気	異常でないこと	-	-																
基51	色度 [度]	5以下	-	-																
基52	濁度 [度]	2以下	-	-																

※数字の前の“<”は、定量下限値未満を表します。

※“-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：②稲沢市生田本町15番地先

No.	配水系統 採水日 施設名等 天候(当日) 天候(前日) 採水時刻 気温 [°C] 水温 [°C] 遊離残留塩素 [mg/L]	基準値	給水栓	給水栓																	
			令和8年4月14日	令和8年5月12日	消火栓	消火栓															
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0																	
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず																	
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-																	
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-																	
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																	
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																	
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																	
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-																	
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-																	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-																	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.33	-																	
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.07	-																	
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																	
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-																	
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-																	
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-																	
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-																	
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																	
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																	
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	-	-																	
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-																	
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-	-																	
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-	-																	
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-	-																	
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-																	
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-																	
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-	-																	
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-																	
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-																	
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-	-																	
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-	-																	
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-	-																	
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																	
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-																	
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-																	
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																	
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-																	
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-																	
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	3.9	4.0																	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-																	
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-																	
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-																	
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-																	
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-																	
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-																	
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-																	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	0.3	< 0.3																	
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-																	
基49	味	異常でないこと	-	-																	
基50	臭気	異常でないこと	-	-																	
基51	色度 [度]	5以下	-	-																	
基52	濁度 [度]	2以下	-	-																	

※数字の前の“<”は、定量下限値未満を表します。
 ※“-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：③稲沢市赤池町松山2297番地先

No.	配水系統 採水日 施設名等 天候(当日) 天候(前日) 採水時刻 気温 [°C] 水温 [°C] 遊離残留塩素 [mg/L]	基準値	給水栓	給水栓																
			令和8年4月14日	令和8年5月12日	消火栓	消火栓	晴	晴	晴	晴	15:20	15:25	22.0	23.5	18.0	21.5	0.40	0.40		
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0																
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず																
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-																
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-																
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.33	-																
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.07	-																
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-																
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-																
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-																
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-																
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	-	-																
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-	-																
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-	-																
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-																
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-																
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-																
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-																
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-	-																
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-	-																
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-	-																
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-																
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-																
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-																
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	3.8	3.6																
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-																
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-																
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3																
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-																
基49	味	異常でないこと	-	-																
基50	臭気	異常でないこと	-	-																
基51	色度 [度]	5以下	-	-																
基52	濁度 [度]	2以下	-	-																

※数字の前の“<”は、定量下限値未満を表します。
 ※“-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：④稲沢市下津高戸町58番地先

No.	配水系統 採水日 施設名等 天候(当日) 天候(前日) 採水時刻 気温 [°C] 水温 [°C] 遊離残留塩素 [mg/L]	基準値	給水栓	給水栓																
			令和8年4月14日	令和8年5月12日	消火栓	消火栓	晴	晴	晴	晴	14:55	15:05	23.0	23.5	17.8	19.5	0.35	0.50		
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0																
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず																
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-																
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-																
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	0.003	0.003																
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	< 0.001	-																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.33	-																
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.06	-																
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-																
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-																
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-																
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-																
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	< 0.000005	-																
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	< 0.06	-																
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	< 0.002	-																
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	0.006	-																
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	< 0.003	-																
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	< 0.001	-																
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	< 0.001	-																
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	0.008	-																
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	0.003	-																
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	0.002	-																
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	< 0.001	-																
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	< 0.005	-																
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-																
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-																
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-																
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	3.7	3.6																
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-																
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-																
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3																
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-																
基49	味	異常でないこと	-	-																
基50	臭気	異常でないこと	-	-																
基51	色度 [度]	5以下	-	-																
基52	濁度 [度]	2以下	-	-																

※数字の前の“<”は、定量下限値未満を表します。

※“-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑤稲沢市北市場町玄野34番地先

No.	配水系統 採水日 施設名等 天候(当日) 天候(前日) 採水時刻 気温 [°C] 水温 [°C] 遊離残留塩素 [mg/L]	基準値	給水栓	給水栓																
			令和8年4月14日	令和8年5月12日	消火栓	消火栓	晴	晴	晴	晴	14:20	14:45	23.0	23.5	18.0	21.0	0.35	0.30		
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0																
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず																
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-																
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-																
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	0.003	0.003																
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	< 0.001	-																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.33	-																
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.06	-																
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-																
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-																
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-																
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-																
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	< 0.000005	-																
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	< 0.06	-																
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	< 0.002	-																
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	0.006	-																
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	< 0.003	-																
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	< 0.001	-																
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	< 0.001	-																
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	0.008	-																
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	< 0.003	-																
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	0.002	-																
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	< 0.001	-																
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	< 0.005	-																
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-																
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-																
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-																
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	3.6	3.5																
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-																
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-																
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3																
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-																
基49	味	異常でないこと	-	-																
基50	臭気	異常でないこと	-	-																
基51	色度 [度]	5以下	-	-																
基52	濁度 [度]	2以下	-	-																

※数字の前の“<”は、定量下限値未満を表します。

※“-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑥稲沢市増田東町295番地先

No.	配水系統 採水日 施設名等 天候(当日) 天候(前日) 採水時刻 気温 [°C] 水温 [°C] 遊離残留塩素 [mg/L]	基準値	給水栓	給水栓																
			令和8年4月14日	令和8年5月12日	消火栓	消火栓	晴	晴	晴	晴	14:00	14:52	23.0	25.0	18.1	20.5	0.35	0.30		
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0																
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず																
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-																
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-																
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.33	-																
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.07	-																
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-																
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-																
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-																
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-																
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	-	-																
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-	-																
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-	-																
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-																
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-																
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-																
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-																
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-	-																
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-	-																
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-	-																
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-																
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-																
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-																
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	3.8	3.4																
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-																
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-																
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3																
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-																
基49	味	異常でないこと	-	-																
基50	臭気	異常でないこと	-	-																
基51	色度 [度]	5以下	-	-																
基52	濁度 [度]	2以下	-	-																

※数字の前の“<”は、定量下限値未満を表します。
 ※“-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑦稲沢市南麻績町郷前8番地2先

No.	配水系統 採水日 施設名等 天候(当日) 天候(前日) 採水時刻 気温 [°C] 水温 [°C] 遊離残留塩素 [mg/L]	基準値	給水栓	給水栓																
			令和8年4月14日	令和8年5月12日	消火栓	消火栓	晴	晴	晴	晴	13:35	14:00	23.0	25.0	18.4	22.5	0.40	0.40		
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0																
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず																
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-																
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-																
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.33	-																
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.07	-																
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-																
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-																
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-																
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-																
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	-	-																
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-	-																
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-	-																
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-																
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-																
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-																
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-																
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-	-																
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-	-																
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-	-																
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-																
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-																
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-																
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	3.8	3.4																
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-																
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-																
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3																
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-																
基49	味	異常でないこと	-	-																
基50	臭気	異常でないこと	-	-																
基51	色度 [度]	5以下	-	-																
基52	濁度 [度]	2以下	-	-																

※数字の前の“<”は、定量下限値未満を表します。

※“-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑨稲沢市平和町領内127番地先

No.	配水系統 採水日 施設名等 天候(当日) 天候(前日) 採水時刻 気温 [°C] 水温 [°C] 遊離残留塩素 [mg/L]	基準値	給水栓	給水栓																
			令和8年4月14日	令和8年5月12日	消火栓	消火栓	晴	晴	晴	晴	12:00	13:20	23.0	25.0	18.0	22.0	0.30	0.30		
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0																
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず																
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-																
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-																
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.32	-																
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.07	-																
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-																
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-																
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-																
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-																
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	-	-																
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-	-																
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-	-																
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-																
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-																
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-																
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-																
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-	-																
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-	-																
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-	-																
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-																
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-																
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-																
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	3.9	3.6																
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-																
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-																
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3																
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-																
基49	味	異常でないこと	-	-																
基50	臭気	異常でないこと	-	-																
基51	色度 [度]	5以下	-	-																
基52	濁度 [度]	2以下	-	-																

※数字の前の“<”は、定量下限値未満を表します。
 ※“-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：①稲沢市祖父江町甲新田イ六9番地13先

No.	配水系統 採水日 施設名等 天候(当日) 天候(前日) 採水時刻 気温 [°C] 水温 [°C] 遊離残留塩素 [mg/L]	基準値	給水栓	給水栓																
			令和8年4月14日	令和8年5月12日	消火栓	消火栓	晴	晴	晴	晴	11:45	11:20	23.0	23.0	17.0	20.5	0.35	0.30		
基01	一般細菌 [個/ml]	100以下	0	0																
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず																
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-																
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-																
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.33	-																
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.07	-																
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-																
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-																
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-																
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-																
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	-	-																
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-	-																
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-	-																
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-																
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-																
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-																
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-																
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-	-																
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-	-																
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-	-																
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-																
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-																
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-																
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	3.7	3.5																
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-																
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-																
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3																
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-																
基49	味	異常でないこと	-	-																
基50	臭気	異常でないこと	-	-																
基51	色度 [度]	5以下	-	-																
基52	濁度 [度]	2以下	-	-																

※数字の前の“<”は、定量下限値未達を表します。
 ※“-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑫稲沢市祖父江町山崎鶴塚219番地

No.	配水系統 採水日 施設名等 天候(当日) 天候(前日) 採水時刻 気温 [°C] 水温 [°C] 遊離残留塩素 [mg/L]	基準値	給水栓	給水栓																	
			令和8年4月14日	令和8年5月12日	祖父江配水場	祖父江配水場															
基01	一般細菌 [個/ml]	100以下	0	0																	
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず																	
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-																	
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-																	
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																	
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																	
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																	
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-																	
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-																	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-																	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.34	-																	
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.06	-																	
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																	
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-																	
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-																	
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-																	
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-																	
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																	
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																	
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	-	-																	
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-																	
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	< 0.06	-																	
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	< 0.002	-																	
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	0.011	-																	
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	0.009	-																	
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	< 0.001	-																	
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	< 0.001	-																	
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	0.013	-																	
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	0.011	-																	
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	0.002	-																	
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	< 0.001	-																	
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	< 0.005	-																	
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																	
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-																	
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-																	
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																	
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-																	
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-																	
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	5.8	5.4																	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-																	
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-																	
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-																	
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-																	
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-																	
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-																	
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-																	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	0.6	0.5																	
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-																	
基49	味	異常でないこと	-	-																	
基50	臭気	異常でないこと	-	-																	
基51	色度 [度]	5以下	-	-																	
基52	濁度 [度]	2以下	-	-																	

※数字の前の“<”は、定量下限値未満を表します。
 ※“-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑬稲沢市祖父江町神明津小川37番地

No.	配水系統 採水日 施設名等 天候(当日) 天候(前日) 採水時刻 気温 [°C] 水温 [°C] 遊離残留塩素 [mg/L]	基準値	給水栓	給水栓																
			令和8年4月14日	令和8年5月12日																
			ドレン	ドレン																
			晴	晴																
			晴	晴																
			11:27	11:00																
			23.0	23.0																
			18.2	21.5																
			0.30	0.30																
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0																
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず																
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-																
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-																
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	< 0.004	-																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	< 0.001	-																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.32	-																
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.06	-																
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-																
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-																
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-																
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-																
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	< 0.000005	-																
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	< 0.06	-																
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	< 0.002	-																
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	0.015	-																
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	< 0.003	-																
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	< 0.001	-																
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	< 0.001	-																
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	0.018	-																
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	0.012	-																
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	0.003	-																
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	< 0.001	-																
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	< 0.005	-																
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	0.02	-																
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-																
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-																
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-																
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	5.9	5.5																
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-																
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	40	-																
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	0.6	0.5																
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-																
基49	味	異常でないこと	-	-																
基50	臭気	異常でないこと	-	-																
基51	色度 [度]	5以下	-	-																
基52	濁度 [度]	2以下	-	-																

※数字の前の“<”は、定量下限値未満を表します。
 ※“-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑭稲沢市祖父江町四貴藤六坊105番地2先

No.	配水系統 採水日 施設名等 天候(当日) 天候(前日) 採水時刻 気温 [°C] 水温 [°C] 遊離残留塩素 [mg/L]	基準値	給水栓	給水栓																
			令和8年4月14日	令和8年5月12日	消火栓	消火栓	晴	晴	晴	晴	11:11	10:45	23.0	23.0	16.4	19.5	0.45	0.40		
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0																
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず																
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-																
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-																
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.33	-																
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.06	-																
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-																
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-																
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-																
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-																
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	-	-																
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-	-																
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-	-																
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-																
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-																
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-																
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-																
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-	-																
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-	-																
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-	-																
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-																
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-																
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-																
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	5.8	5.5																
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-																
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-																
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	0.6	0.5																
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-																
基49	味	異常でないこと	-	-																
基50	臭気	異常でないこと	-	-																
基51	色度 [度]	5以下	-	-																
基52	濁度 [度]	2以下	-	-																

※数字の前の“<”は、定量下限値未達を表します。
 ※“-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑮稲沢市祖父江町祖父江広口50番地先

No.	配水系統 採水日 施設名等 天候(当日) 天候(前日) 採水時刻 気温 [°C] 水温 [°C] 遊離残留塩素 [mg/L]	基準値	給水栓	給水栓																
			令和8年4月14日	令和8年5月12日	消火栓	消火栓	晴	晴	晴	晴	10:40	10:20	22.0	23.0	15.6	19.5	0.35	0.40		
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0																
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず																
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-																
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-																
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.33	-																
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.06	-																
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-																
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-																
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-																
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-																
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	-	-																
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-	-																
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-	-																
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-																
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-																
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-																
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-																
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-	-																
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-	-																
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-	-																
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-																
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-																
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-																
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	5.8	5.5																
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-																
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-																
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	0.6	0.5																
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-																
基49	味	異常でないこと	-	-																
基50	臭気	異常でないこと	-	-																
基51	色度 [度]	5以下	-	-																
基52	濁度 [度]	2以下	-	-																

※数字の前の“<”は、定量下限値未達を表します。
 ※“-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑩稲沢市祖父江町山崎上屋敷455番地2先

No.	配水系統 採水日 施設名等 天候(当日) 天候(前日) 採水時刻 気温 [°C] 水温 [°C] 遊離残留塩素 [mg/L]	基準値	給水栓	給水栓																	
			令和8年4月14日	令和8年5月12日	消火栓	消火栓	晴	晴	09:45	09:40	19.0	22.0	16.7	21.0	0.40	0.50					
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0																	
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず																	
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-																	
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-																	
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																	
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																	
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																	
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-																	
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-																	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-																	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.34	-																	
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.06	-																	
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																	
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-																	
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-																	
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-																	
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-																	
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																	
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																	
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	-	-																	
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-																	
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-	-																	
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-	-																	
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-	-																	
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-																	
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-																	
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-	-																	
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-																	
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-																	
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-	-																	
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-	-																	
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-	-																	
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																	
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-																	
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-																	
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																	
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-																	
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-																	
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	5.9	5.5																	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-																	
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-																	
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-																	
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-																	
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-																	
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-																	
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-																	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	0.6	0.5																	
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-																	
基49	味	異常でないこと	-	-																	
基50	臭気	異常でないこと	-	-																	
基51	色度 [度]	5以下	-	-																	
基52	濁度 [度]	2以下	-	-																	

※数字の前の“<”は、定量下限値未満を表します。
 ※“-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：①稲沢市石橋六丁目82番地

No.	配水系統 採水日 施設名等 天候(当日) 天候(前日) 採水時刻 気温 [°C] 水温 [°C] 遊離残留塩素 [mg/L]	基準値	原水	原水																
			令和8年4月14日	令和8年5月12日	石橋浄水場第1号井	石橋浄水場第1号井	曇	晴	晴	晴	08:45	08:30	17.0	21.0	20.6	20.0	-	-		
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0																
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず																
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-																
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-																
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	0.009	0.009																
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	< 0.004	-																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.42	-																
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.10	-																
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-																
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-																
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-																
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-																
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	< 0.000005	-																
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-	-																
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-	-																
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-																
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-																
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-																
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-																
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-	-																
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-	-																
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-	-																
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-																
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-																
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-																
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	2.8	2.9																
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-																
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	95	-																
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3																
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-																
基49	味	異常でないこと	-	-																
基50	臭気	異常でないこと	-	-																
基51	色度 [度]	5以下	-	-																
基52	濁度 [度]	2以下	-	-																

※数字の前の“<”は、定量下限値未満を表します。

※“-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑩稲沢市石橋六丁目82番地

No.	配水系統 採水日 施設名等 天候(当日) 天候(前日) 採水時刻 気温 [°C] 水温 [°C] 遊離残留塩素 [mg/L]	基準値	原水	原水																
			令和8年4月14日	令和8年5月12日	石橋浄水場第2号井	石橋浄水場第2号井	曇	晴	晴	晴	08:55	08:45	17.0	21.0	19.4	19.0	-	-		
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0																
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず																
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-																
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-																
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	0.003	0.003																
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	< 0.004	-																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.40	-																
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.06	-																
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-																
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-																
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-																
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-																
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	< 0.000005	-																
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-	-																
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-	-																
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-																
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-																
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-																
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-																
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-	-																
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-	-																
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-	-																
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-																
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-																
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-																
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	2.4	2.4																
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-																
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	90	-																
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3																
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-																
基49	味	異常でないこと	-	-																
基50	臭気	異常でないこと	-	-																
基51	色度 [度]	5以下	-	-																
基52	濁度 [度]	2以下	-	-																

※数字の前の“<”は、定量下限値未満を表します。
 ※“-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑬稲沢市石橋六丁目82番地

No.	配水系統 採水日 施設名等 天候(当日) 天候(前日) 採水時刻 気温 [°C] 水温 [°C] 遊離残留塩素 [mg/L]	基準値	原水	原水																
			令和8年4月14日	令和8年5月12日	石橋浄水場第3号井	石橋浄水場第3号井	曇	晴	晴	晴	09:00	08:55	19.0	21.0	19.5	19.5	-	-		
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0																
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず																
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-																
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-																
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	0.003	0.003																
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	< 0.004	-																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.12	-																
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.06	-																
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-																
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-																
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-																
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-																
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	< 0.000005	-																
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-	-																
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-	-																
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-																
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-																
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-																
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-																
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-	-																
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-	-																
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-	-																
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-																
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-																
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-																
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	2.1	2.2																
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-																
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	96	-																
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3																
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-																
基49	味	異常でないこと	-	-																
基50	臭気	異常でないこと	-	-																
基51	色度 [度]	5以下	-	-																
基52	濁度 [度]	2以下	-	-																

※数字の前の“<”は、定量下限値未満を表します。
 ※“-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：②稲沢市石橋六丁目82番地

No.	配水系統 採水日 施設名等 天候(当日) 天候(前日) 採水時刻 気温 [°C] 水温 [°C] 遊離残留塩素 [mg/L]	基準値	原水	原水																
			令和8年4月14日	令和8年5月12日	石橋浄水場着水井	石橋浄水場着水井														
			曇	晴																
			09:10	09:05																
			19.0	21.0																
			19.5	19.5																
			-	-																
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	-	-																
基02	大腸菌	検出されないこと	-	-																
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-																
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-																
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	0.005	0.005																
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	-	-																
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	-	-																
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-																
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-																
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-																
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-																
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	-	-																
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-																
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-	-																
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-	-																
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-																
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-																
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-	-																
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-																
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-																
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-	-																
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-	-																
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-	-																
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-																
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-																
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-																
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-																
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	-	-																
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-																
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-																
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-																
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-																
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-																
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	-	-																
基48	pH値	5.8以上 8.6以下	-	-																
基49	味	異常でないこと	-	-																
基50	臭気	異常でないこと	-	-																
基51	色度 [度]	5以下	-	-																
基52	濁度 [度]	2以下	-	-																

※数字の前の“<”は、定量下限値未満を表します。

※“-”は、検査を実施していません。