

令和8年度 水質検査結果

採水地点：①稲沢市石橋六丁目82番地

No.	配水系統	基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓							
	採水日		令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日							
	施設名等		石橋浄水場	石橋浄水場	石橋浄水場	石橋浄水場	石橋浄水場							
	天候(当日)		曇	晴	雨	雨	曇							
	天候(前日)		晴	晴	晴	雨	晴							
	採水時刻		08:35	08:25	08:30	08:25	08:30							
	気温 [°C]		17.0	21.0	22.0	22.0	27.0							
	水温 [°C]		17.9	19.5	22.4	20.3	24.7							
	遊離残留塩素 [mg/L]		0.40	0.50	0.40	0.40	0.30							
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0	0	0	0							
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-	-	< 0.0003	-							
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-	-	< 0.00005	-							
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004							
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	< 0.002	-							
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-	-	< 0.004	-							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	< 0.001	-	-	< 0.001	-							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.33	-	-	0.33	-							
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.06	-	-	0.07	-							
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	< 0.02	-							
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-	-	< 0.0002	-							
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-	-	< 0.005	-							
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-	-	< 0.001	-							
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-	-	< 0.001	-							
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	< 0.000005	-	-	< 0.000005	-							
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	< 0.06	-	-	< 0.06	-							
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	< 0.002	-	-	< 0.002	-							
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	0.005	-	-	0.003	-							
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	0.003	-	-	< 0.003	-							
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	< 0.001	-	-	< 0.001	-							
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	< 0.001	-	-	< 0.001	-							
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	0.006	-	-	0.004	-							
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	< 0.003	-	-	< 0.003	-							
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	0.001	-	-	0.001	-							
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	< 0.001	-	-	< 0.001	-							
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	< 0.005	-	-	< 0.005	-							
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	< 0.005	-							
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	< 0.02	-							
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-	-	< 0.01	-							
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	< 0.001	-							
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-	-	12	-							
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-	-	< 0.005	-							
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	3.5	3.5	3.9	3.5	4.2							
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-	-	21	-							
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-	-	75	-							
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	< 0.02	-							
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	< 0.000001	-							
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	< 0.000001	-							
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	< 0.002	-							
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-	-	< 0.0005	-							
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3							
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.6	-							
基49	味	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-							
基50	臭気	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-							
基51	色度 [度]	5以下	-	-	-	< 0.5	-							
基52	濁度 [度]	2以下	-	-	-	< 0.1	-							

※数字の前の”<”は、定量下限値未満を表します。

※”-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：②稲沢市生出本町15番地先

No.	配水系統	基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓							
	採水日		令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日							
	施設名等		消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓							
	天候(当日)		晴	晴	雨	雨	曇							
	天候(前日)		晴	晴	晴	雨	晴							
	採水時刻		09:30	09:25	10:00	08:05	07:30							
	気温 [°C]		19.0	22.0	22.0	22.0	26.0							
	水温 [°C]		17.2	18.5	21.5	20.5	24.5							
	遊離残留塩素 [mg/L]		0.40	0.40	0.30	0.40	0.30							
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0	0	0	0							
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-	-	-	-							
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-	-	-	-							
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-							
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-	-	-	-							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.33	-	-	0.33	-							
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.07	-	-	0.07	-							
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-							
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-	-	-	-							
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-	-	-	-							
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-	-	-	-							
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-							
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	-	-	-	-	-							
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-	-	-	-	-							
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-							
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-	-	-	-	-							
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-							
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-							
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-							
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-							
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-							
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-	-	-	-	-							
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-	-	-	-	-							
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-							
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	-	-							
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-	-	-	-							
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-							
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-	-	-	-							
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-	-	-	-							
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	3.9	4.0	4.4	3.6	4.8							
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-	-	-	-							
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-	-	-	-							
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	-	-							
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	-	-							
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	-	-							
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-							
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-	-	-	-							
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.4							
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-							
基49	味	異常でないこと	-	-	-	-	-							
基50	臭気	異常でないこと	-	-	-	-	-							
基51	色度 [度]	5以下	-	-	-	-	-							
基52	濁度 [度]	2以下	-	-	-	-	-							

※数字の前の”<”は、定量下限値未満を表します。

※”-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：③稲沢市赤池町松山2297番地先

No.	配水系統	基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓						
	採水日		令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日						
	施設名等		消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓						
	天候(当日)		晴	晴	雨	晴	晴						
	天候(前日)		晴	晴	晴	雨	晴						
	採水時刻		15:20	15:25	14:15	14:25	13:45						
	気温 [°C]		22.0	23.5	22.0	28.0	30.0						
	水温 [°C]		18.0	21.5	24.0	24.5	30.2						
	遊離残留塩素 [mg/L]		0.40	0.40	0.30	0.30	0.25						
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0	0	0	0						
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-	-	-	-						
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-	-	-	-						
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-	-	-	-						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.33	-	-	0.33	-						
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.07	-	-	0.07	-						
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-						
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-	-	-	-						
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-	-	-	-						
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-	-	-	-						
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	-	-	-	-	-						
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-	-	-	-	-						
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-	-	-	-	-						
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-						
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-						
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-						
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-						
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-						
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-	-	-	-	-						
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-	-	-	-	-						
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-						
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	-	-						
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-	-	-	-						
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-						
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-	-	-	-						
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-	-	-	-						
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	3.8	3.6	4.5	3.6	4.6						
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-	-	-	-						
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-	-	-	-						
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	-	-						
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	-	-						
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	-	-						
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-	-	-	-						
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3						
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-						
基49	味	異常でないこと	-	-	-	-	-						
基50	臭気	異常でないこと	-	-	-	-	-						
基51	色度 [度]	5以下	-	-	-	-	-						
基52	濁度 [度]	2以下	-	-	-	-	-						

※数字の前の”<”は、定量下限値未満を表します。

※”-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：④稲沢市下津高戸町58番地先

No.	配水系統	基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓							
	採水日		令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日							
	施設名等		消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓							
	天候(当日)		晴	晴	雨	晴	晴							
	天候(前日)		晴	晴	晴	雨	晴							
	採水時刻		14:55	15:05	14:00	13:45	13:35							
	気温 [°C]		23.0	23.5	22.0	26.0	30.0							
	水温 [°C]		17.8	19.5	22.5	22.6	27.0							
	遊離残留塩素 [mg/L]		0.35	0.50	0.30	0.35	0.25							
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0	0	0	0							
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-	-	< 0.0003	-							
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-	-	< 0.00005	-							
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003							
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	< 0.002	-							
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-	-	< 0.004	-							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	< 0.001	-	-	< 0.001	-							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.33	-	-	0.32	-							
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.06	-	-	0.07	-							
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	< 0.02	-							
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-	-	< 0.0002	-							
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-	-	< 0.005	-							
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-	-	< 0.001	-							
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-	-	< 0.001	-							
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	< 0.000005	-	-	< 0.000005	-							
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	< 0.06	-	-	< 0.06	-							
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	< 0.002	-	-	< 0.002	-							
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	0.006	-	-	0.004	-							
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	< 0.003	-	-	< 0.003	-							
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	< 0.001	-	-	< 0.001	-							
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	< 0.001	-	-	< 0.001	-							
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	0.008	-	-	0.006	-							
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	0.003	-	-	< 0.003	-							
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	0.002	-	-	0.002	-							
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	< 0.001	-	-	< 0.001	-							
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	< 0.005	-	-	< 0.005	-							
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	< 0.005	-							
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	0.02	-							
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-	-	0.01	-							
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	< 0.001	-							
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-	-	11	-							
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-	-	< 0.005	-							
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	3.7	3.6	4.2	3.5	4.3							
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-	-	21	-							
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-	-	70	-							
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	< 0.02	-							
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	< 0.000001	-							
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	< 0.000001	-							
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	< 0.002	-							
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-	-	< 0.0005	-							
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.4							
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.7	-							
基49	味	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-							
基50	臭気	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-							
基51	色度 [度]	5以下	-	-	-	< 0.5	-							
基52	濁度 [度]	2以下	-	-	-	< 0.1	-							

※数字の前の”<”は、定量下限値未満を表します。

※”-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑤稲沢市北市場町玄野34番地先

No.	配水系統	基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓							
	採水日		令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日							
	施設名等		消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓							
	天候(当日)		晴	晴	雨	晴	晴							
	天候(前日)		晴	晴	晴	雨	晴							
	採水時刻		14:20	14:45	13:35	13:20	13:15							
	気温 [°C]		23.0	23.5	22.0	26.0	30.0							
	水温 [°C]		18.0	21.0	24.5	24.2	29.5							
	遊離残留塩素 [mg/L]		0.35	0.30	0.30	0.30	0.20							
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0	0	0	0							
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-	-	< 0.0003	-							
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-	-	< 0.00005	-							
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003							
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	< 0.002	-							
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-	-	< 0.004	-							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	< 0.001	-	-	< 0.001	-							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.33	-	-	0.32	-							
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.06	-	-	0.07	-							
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	< 0.02	-							
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-	-	< 0.0002	-							
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-	-	< 0.005	-							
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-	-	< 0.001	-							
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-	-	< 0.001	-							
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	< 0.000005	-	-	< 0.000005	-							
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	< 0.06	-	-	< 0.06	-							
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	< 0.002	-	-	< 0.002	-							
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	0.006	-	-	0.004	-							
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	< 0.003	-	-	< 0.003	-							
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	< 0.001	-	-	< 0.001	-							
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	< 0.001	-	-	< 0.001	-							
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	0.008	-	-	0.006	-							
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	< 0.003	-	-	< 0.003	-							
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	0.002	-	-	0.002	-							
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	< 0.001	-	-	< 0.001	-							
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	< 0.005	-	-	< 0.005	-							
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	< 0.005	-							
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	< 0.02	-							
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-	-	< 0.01	-							
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	< 0.001	-							
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-	-	13	-							
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-	-	< 0.005	-							
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	3.6	3.5	4.3	3.6	4.2							
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-	-	22	-							
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-	-	82	-							
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	< 0.02	-							
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	< 0.000001	-							
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	< 0.000001	-							
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	< 0.002	-							
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-	-	< 0.0005	-							
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.8	-							
基49	味	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-							
基50	臭気	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-							
基51	色度 [度]	5以下	-	-	-	< 0.5	-							
基52	濁度 [度]	2以下	-	-	-	< 0.1	-							

※数字の前の”<”は、定量下限値未満を表します。

※”-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑥稲沢市増田東町295番地先

No.	配水系統	基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓						
	採水日		令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日						
	施設名等		消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓						
	天候(当日)		晴	晴	雨	曇	晴						
	天候(前日)		晴	晴	晴	雨	晴						
	採水時刻		14:00	14:52	13:15	13:05	12:55						
	気温 [°C]		23.0	25.0	22.0	26.0	29.0						
	水温 [°C]		18.1	20.5	23.5	23.5	29.4						
	遊離残留塩素 [mg/L]		0.35	0.30	0.30	0.30	0.30						
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0	0	0	0						
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-	-	-	-						
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-	-	-	-						
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-	-	-	-						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.33	-	-	0.32	-						
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.07	-	-	0.07	-						
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-						
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-	-	-	-						
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-	-	-	-						
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-	-	-	-						
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	-	-	-	-	-						
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-	-	-	-	-						
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-	-	-	-	-						
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-						
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-						
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-						
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-						
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-						
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-	-	-	-	-						
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-	-	-	-	-						
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-						
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	-	-						
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-	-	-	-						
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-						
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-	-	-	-						
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-	-	-	-						
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	3.8	3.4	4.3	3.7	4.1						
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-	-	-	-						
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-	-	-	-						
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	-	-						
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	-	-						
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	-	-						
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-	-	-	-						
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-						
基49	味	異常でないこと	-	-	-	-	-						
基50	臭気	異常でないこと	-	-	-	-	-						
基51	色度 [度]	5以下	-	-	-	-	-						
基52	濁度 [度]	2以下	-	-	-	-	-						

※数字の前の”<”は、定量下限値未満を表します。

※”-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑦稲沢市南麻績町郷前8番地2先

No.	配水系統	基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓						
	採水日		令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日						
	施設名等		消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓						
	天候(当日)		晴	晴	雨	曇	晴						
	天候(前日)		晴	晴	晴	雨	晴						
	採水時刻		13:35	14:00	12:55	12:40	12:35						
	気温 [°C]		23.0	25.0	22.0	26.0	29.0						
	水温 [°C]		18.4	22.5	25.0	24.0	30.0						
	遊離残留塩素 [mg/L]		0.40	0.40	0.30	0.30	0.20						
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0	0	0	0						
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-	-	-	-						
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-	-	-	-						
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-	-	-	-						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.33	-	-	0.32	-						
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.07	-	-	0.07	-						
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-						
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-	-	-	-						
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-	-	-	-						
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-	-	-	-						
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	-	-	-	-	-						
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-	-	-	-	-						
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-	-	-	-	-						
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-						
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-						
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-						
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-						
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-						
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-	-	-	-	-						
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-	-	-	-	-						
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-						
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	-	-						
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-	-	-	-						
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-						
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-	-	-	-						
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-	-	-	-						
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	3.8	3.4	4.2	3.7	4.1						
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-	-	-	-						
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-	-	-	-						
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	-	-						
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	-	-						
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	-	-						
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-	-	-	-						
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-						
基49	味	異常でないこと	-	-	-	-	-						
基50	臭気	異常でないこと	-	-	-	-	-						
基51	色度 [度]	5以下	-	-	-	-	-						
基52	濁度 [度]	2以下	-	-	-	-	-						

※数字の前の“<”は、定量下限値未満を表します。

※“-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑧稲沢市田代一丁目7番地30先

No.	配水系統	基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓						
	採水日		令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日						
	施設名等		消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓						
	天候(当日)		晴	晴	雨	雨	晴						
	天候(前日)		晴	晴	晴	雨	晴						
	採水時刻		13:20	13:40	12:45	12:25	12:20						
	気温 [°C]		23.0	25.0	22.0	26.0	29.0						
	水温 [°C]		17.8	20.5	25.0	24.5	30.5						
	遊離残留塩素 [mg/L]		0.35	0.40	0.30	0.35	0.20						
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0	0	0	0						
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-	-	-	-						
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-	-	-	-						
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-	-	-	-						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.33	-	-	0.32	-						
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.07	-	-	0.07	-						
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-						
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-	-	-	-						
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-	-	-	-						
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-	-	-	-						
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	-	-	-	-	-						
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-	-	-	-	-						
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-	-	-	-	-						
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-						
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-						
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-						
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-						
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-						
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-	-	-	-	-						
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-	-	-	-	-						
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-						
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	-	-						
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-	-	-	-						
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-						
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-	-	-	-						
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-	-	-	-						
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	3.7	3.4	4.3	3.6	4.1						
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-	-	-	-						
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-	-	-	-						
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	-	-						
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	-	-						
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	-	-						
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-	-	-	-						
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-						
基49	味	異常でないこと	-	-	-	-	-						
基50	臭気	異常でないこと	-	-	-	-	-						
基51	色度 [度]	5以下	-	-	-	-	-						
基52	濁度 [度]	2以下	-	-	-	-	-						

※数字の前の“<”は、定量下限値未満を表します。

※“-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑨稲沢市平和町領内127番地先

No.	配水系統	基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓							
	採水日		令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日							
	施設名等		消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓							
	天候(当日)		晴	晴	雨	雨	晴							
	天候(前日)		晴	晴	晴	雨	晴							
	採水時刻		12:00	13:20	12:15	11:50	11:50							
	気温 [°C]		23.0	25.0	22.0	26.0	28.0							
	水温 [°C]		18.0	22.0	25.5	25.2	31.0							
	遊離残留塩素 [mg/L]		0.30	0.30	0.20	0.35	0.20							
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0	0	0	0							
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-	-	-	-							
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-	-	-	-							
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-							
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-	-	-	-							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.32	-	-	0.32	-							
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.07	-	-	0.07	-							
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-							
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-	-	-	-							
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-	-	-	-							
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-	-	-	-							
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-							
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	-	-	-	-	-							
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-	-	-	-	-							
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-							
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-	-	-	-	-							
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-							
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-							
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-							
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-							
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-							
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-	-	-	-	-							
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-	-	-	-	-							
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-							
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	-	-							
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-	-	-	-							
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-							
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-	-	-	-							
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-	-	-	-							
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	3.9	3.6	4.0	4.0	4.2							
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-	-	-	-							
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-	-	-	-							
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	-	-							
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	-	-							
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	-	-							
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-							
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-	-	-	-							
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-							
基49	味	異常でないこと	-	-	-	-	-							
基50	臭気	異常でないこと	-	-	-	-	-							
基51	色度 [度]	5以下	-	-	-	-	-							
基52	濁度 [度]	2以下	-	-	-	-	-							

※数字の前の”<”は、定量下限値未満を表します。

※”-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑩稲沢市平和町勝幡新田269番地先

No.	配水系統	基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓							
	採水日		令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日							
	施設名等		消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓							
	天候(当日)		晴	晴	雨	雨	晴							
	天候(前日)		晴	晴	晴	雨	晴							
	採水時刻		12:11	13:30	12:25	12:05	12:00							
	気温 [°C]		23.0	25.0	22.0	26.0	29.0							
	水温 [°C]		17.6	20.5	24.5	23.8	29.4							
	遊離残留塩素 [mg/L]		0.40	0.40	0.30	0.35	0.20							
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0	0	0	0							
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	－	－	－	< 0.0003	－							
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	－	－	－	< 0.00005	－							
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－							
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－							
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004							
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	－	－	－	< 0.002	－							
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	< 0.004	－	－	< 0.004	－							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	< 0.001	－	－	< 0.001	－							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.33	－	－	0.33	－							
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.07	－	－	0.07	－							
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	－	－	－	< 0.02	－							
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	－	－	－	< 0.0002	－							
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	－	－	－	< 0.005	－							
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	－	－	－	< 0.001	－							
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	－	－	－	< 0.001	－							
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－							
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－							
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	< 0.000005	－	－	< 0.000005	－							
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	－	－	－	< 0.001	－							
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	< 0.06	－	－	< 0.06	－							
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	< 0.002	－	－	< 0.002	－							
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	0.007	－	－	0.004	－							
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	< 0.003	－	－	< 0.003	－							
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	0.001	－	－	< 0.001	－							
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	< 0.001	－	－	< 0.001	－							
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	0.010	－	－	0.006	－							
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	0.004	－	－	< 0.003	－							
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	0.002	－	－	0.002	－							
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	< 0.001	－	－	< 0.001	－							
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	< 0.005	－	－	< 0.005	－							
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	－	－	－	< 0.005	－							
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	< 0.02	－	－	< 0.02	－							
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	－	－	－	< 0.01	－							
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	－	－	－	< 0.001	－							
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	－	－	－	13	－							
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	－	－	－	< 0.005	－							
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	3.8	3.6	4.0	3.8	4.1							
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	－	－	－	21	－							
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	73	－	－	76	－							
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	－	－	－	< 0.02	－							
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	－	－	－	< 0.000001	< 0.000001							
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	－	－	－	< 0.000001	< 0.000001							
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	－	－	－	< 0.002	－							
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	－	－	－	< 0.0005	－							
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	－	－	－	7.9	－							
基49	味	異常でないこと	－	－	－	異常なし	－							
基50	臭気	異常でないこと	－	－	－	異常なし	－							
基51	色度 [度]	5以下	－	－	－	< 0.5	－							
基52	濁度 [度]	2以下	－	－	－	< 0.1	－							

※数字の前の”<”は、定量下限値未満を表します。

※”－”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑪稲沢市祖父江町甲新田イ六9番地13先

No.	配水系統	基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓						
	採水日		令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日						
	施設名等		消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓						
	天候(当日)		晴	晴	雨	雨	曇						
	天候(前日)		晴	晴	晴	雨	晴						
	採水時刻		11:45	11:20	11:10	11:30	10:45						
	気温 [°C]		23.0	23.0	22.0	26.0	27.0						
	水温 [°C]		17.0	20.5	24.5	23.8	29.5						
	遊離残留塩素 [mg/L]		0.35	0.30	0.30	0.40	0.20						
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0	0	0	0						
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-	-	-	-						
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-	-	-	-						
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-	-	-	-						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.33	-	-	0.32	-						
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.07	-	-	0.07	-						
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-						
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-	-	-	-						
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-	-	-	-						
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-	-	-	-						
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	-	-	-	-	-						
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-	-	-	-	-						
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-	-	-	-	-						
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-						
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-						
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-						
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-						
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-						
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-	-	-	-	-						
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-	-	-	-	-						
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-						
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	-	-						
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-	-	-	-						
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-						
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-	-	-	-						
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-	-	-	-						
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	3.7	3.5	4.2	3.8	4.1						
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-	-	-	-						
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-	-	-	-						
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	-	-						
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	-	-						
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	-	-						
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-	-	-	-						
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3						
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-						
基49	味	異常でないこと	-	-	-	-	-						
基50	臭気	異常でないこと	-	-	-	-	-						
基51	色度 [度]	5以下	-	-	-	-	-						
基52	濁度 [度]	2以下	-	-	-	-	-						

※数字の前の”<”は、定量下限値未満を表します。

※”-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑫稲沢市祖父江町山崎鶴塚219番地

No.	配水系統	基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓						
	採水日		令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日						
	施設名等		祖父江配水場	祖父江配水場	祖父江配水場	祖父江配水場	祖父江配水場						
	天候(当日)		晴	晴	雨	雨	曇						
	天候(前日)		晴	晴	晴	雨	晴						
	採水時刻		10:06	09:55	09:30	10:20	09:30						
	気温 [°C]		22.0	22.5	22.0	24.0	27.0						
	水温 [°C]		12.9	15.5	21.0	19.3	28.1						
	遊離残留塩素 [mg/L]		0.45	0.50	0.40	0.40	0.50						
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0	0	0	0						
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-	-	-	-						
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-	-	-	-						
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-	-	-	-						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.34	-	-	0.31	-						
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.06	-	-	0.07	-						
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-						
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-	-	-	-						
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-	-	-	-						
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-	-	-	-						
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	-	-	-	-	-						
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	< 0.06	-	-	0.06	-						
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	< 0.002	-	-	< 0.002	-						
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	0.011	-	-	0.009	-						
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	0.009	-	-	0.005	-						
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	< 0.001	-	-	< 0.001	-						
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	< 0.001	-	-	< 0.001	-						
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	0.013	-	-	0.012	-						
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	0.011	-	-	0.007	-						
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	0.002	-	-	0.003	-						
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	< 0.001	-	-	< 0.001	-						
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	< 0.005	-	-	< 0.005	-						
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-						
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	-	-						
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-	-	-	-						
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-						
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-	-	-	-						
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-	-	-	-						
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	5.8	5.4	6.5	5.6	7.5						
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-	-	-	-						
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-	-	-	-						
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	-	-						
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	-	-						
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	-	-						
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-	-	-	-						
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	0.6	0.5	0.6	0.4	0.9						
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-						
基49	味	異常でないこと	-	-	-	-	-						
基50	臭気	異常でないこと	-	-	-	-	-						
基51	色度 [度]	5以下	-	-	-	-	-						
基52	濁度 [度]	2以下	-	-	-	-	-						

※数字の前の”<”は、定量下限値未満を表します。

※”-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑬稲沢市祖父江町神明津小川37番地先

No.	配水系統	基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓							
	採水日		令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日							
	施設名等		ドレン	ドレン	ドレン	ドレン	ドレン							
	天候(当日)		晴	晴	雨	雨	曇							
	天候(前日)		晴	晴	晴	雨	晴							
	採水時刻		11:27	11:00	11:00	11:10	10:35							
	気温 [°C]		23.0	23.0	22.0	26.0	27.0							
	水温 [°C]		18.2	21.5	25.2	25.0	32.6							
	遊離残留塩素 [mg/L]		0.30	0.30	0.30	0.40	0.30							
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0	0	0	0							
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-	-	< 0.0003	-							
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-	-	< 0.00005	-							
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	< 0.002	-							
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	< 0.004	-	-	< 0.004	-							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	< 0.001	-	-	< 0.001	-							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.32	-	-	0.30	-							
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.06	-	-	0.06	-							
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	< 0.02	-							
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-	-	< 0.0002	-							
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-	-	< 0.005	-							
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-	-	< 0.001	-							
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-	-	< 0.001	-							
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	< 0.000005	-	-	< 0.000005	-							
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	< 0.06	-	-	0.07	-							
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	< 0.002	-	-	< 0.002	-							
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	0.015	-	-	0.013	-							
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	< 0.003	-	-	< 0.003	-							
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	< 0.001	-	-	< 0.001	-							
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	< 0.001	-	-	< 0.001	-							
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	0.018	-	-	0.017	-							
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	0.012	-	-	0.007	-							
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	0.003	-	-	0.004	-							
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	< 0.001	-	-	< 0.001	-							
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	< 0.005	-	-	< 0.005	-							
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	< 0.005	-							
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	0.02	-	-	0.03	-							
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-	-	< 0.01	-							
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	< 0.001	-							
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-	-	6.4	-							
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-	-	< 0.005	-							
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	5.9	5.5	6.4	6.4	7.2							
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-	-	14	-							
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	40	-	-	30	-							
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	< 0.02	-							
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001							
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	< 0.000001	< 0.000001							
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	< 0.002	-							
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-	-	< 0.0005	-							
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	0.6	0.5	0.6	0.5	0.8							
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	7.4	-							
基49	味	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-							
基50	臭気	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-							
基51	色度 [度]	5以下	-	-	-	< 0.5	-							
基52	濁度 [度]	2以下	-	-	-	< 0.1	-							

※数字の前の”<”は、定量下限値未満を表します。

※”-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑭稲沢市祖父江町四貫藤六坊105番地2先

No.	配水系統	基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓						
	採水日		令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日						
	施設名等		消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓						
	天候(当日)		晴	晴	雨	雨	曇						
	天候(前日)		晴	晴	晴	雨	晴						
	採水時刻		11:11	10:45	10:45	10:55	10:20						
	気温 [°C]		23.0	23.0	22.0	24.0	27.0						
	水温 [°C]		16.4	19.5	23.7	23.0	30.5						
	遊離残留塩素 [mg/L]		0.45	0.40	0.20	0.30	0.40						
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0	0	0	0						
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-	-	-	-						
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-	-	-	-						
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-	-	-	-						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.33	-	-	0.31	-						
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.06	-	-	0.07	-						
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-						
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-	-	-	-						
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-	-	-	-						
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-	-	-	-						
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	-	-	-	-	-						
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-	-	-	-	-						
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-	-	-	-	-						
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-						
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-						
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-						
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-						
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-						
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-	-	-	-	-						
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-	-	-	-	-						
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-						
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	-	-						
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-	-	-	-						
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-						
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-	-	-	-						
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-	-	-	-						
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	5.8	5.5	6.0	5.9	7.5						
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-	-	-	-						
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-	-	-	-						
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	-	-						
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	-	-						
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	-	-						
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-	-	-	-						
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8						
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-						
基49	味	異常でないこと	-	-	-	-	-						
基50	臭気	異常でないこと	-	-	-	-	-						
基51	色度 [度]	5以下	-	-	-	-	-						
基52	濁度 [度]	2以下	-	-	-	-	-						

※数字の前の“<”は、定量下限値未満を表します。

※“-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑮稲沢市祖父江町祖父江広口50番地先

No.	配水系統	基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓							
	採水日		令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日							
	施設名等		消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓							
	天候(当日)		晴	晴	雨	雨	曇							
	天候(前日)		晴	晴	晴	雨	晴							
	採水時刻		10:40	10:20	10:30	10:35	10:05							
	気温 [°C]		22.0	23.0	22.0	24.0	27.0							
	水温 [°C]		15.6	19.5	23.9	23.2	30.2							
	遊離残留塩素 [mg/L]		0.35	0.40	0.30	0.30	0.40							
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0	0	0	0							
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-	-	-	-							
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-	-	-	-							
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-							
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-	-	-	-							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.33	-	-	0.30	-							
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.06	-	-	0.07	-							
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-							
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-	-	-	-							
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-	-	-	-							
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-	-	-	-							
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-							
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	-	-	-	-	-							
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-	-	-	-	-							
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-							
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-	-	-	-	-							
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-							
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-							
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-							
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-							
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-							
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-	-	-	-	-							
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-	-	-	-	-							
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-							
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	-	-							
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-	-	-	-							
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-							
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-	-	-	-							
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-	-	-	-							
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	5.8	5.5	6.5	5.9	7.5							
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-	-	-	-							
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-	-	-	-							
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	-	-							
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	-	-							
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	-	-							
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-							
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-	-	-	-							
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	0.6	0.5	0.6	0.5	0.8							
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-							
基49	味	異常でないこと	-	-	-	-	-							
基50	臭気	異常でないこと	-	-	-	-	-							
基51	色度 [度]	5以下	-	-	-	-	-							
基52	濁度 [度]	2以下	-	-	-	-	-							

※数字の前の”<”は、定量下限値未満を表します。

※”-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑩稲沢市祖父江町山崎上屋敷455番地2先

No.	配水系統	基準値	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓							
	採水日		令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日							
	施設名等		消火栓	消火栓	消火栓	消火栓	消火栓							
	天候(当日)		晴	晴	雨	雨	曇							
	天候(前日)		晴	晴	晴	雨	晴							
	採水時刻		09:45	09:40	09:45	07:50	09:50							
	気温 [°C]		19.0	22.0	22.0	22.0	27.0							
	水温 [°C]		16.7	21.0	23.9	23.5	30.5							
	遊離残留塩素 [mg/L]		0.40	0.50	0.40	0.40	0.40							
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0	0	0	0							
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-	-	-	-							
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-	-	-	-							
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-							
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-	-	-	-							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.34	-	-	0.31	-							
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.06	-	-	0.07	-							
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-							
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-	-	-	-							
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-	-	-	-							
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-	-	-	-							
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-							
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	-	-	-	-	-							
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-	-	-	-	-							
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-							
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-	-	-	-	-							
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-							
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-							
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-							
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-							
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-							
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-	-	-	-	-							
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-	-	-	-	-							
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-							
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	-	-							
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-	-	-	-							
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-							
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-	-	-	-							
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-	-	-	-							
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	5.9	5.5	6.5	5.5	7.5							
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-	-	-	-							
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-	-	-	-							
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	-	-							
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	-	-							
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	-	-							
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-							
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-	-	-	-							
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	0.6	0.5	0.6	0.4	0.8							
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-							
基49	味	異常でないこと	-	-	-	-	-							
基50	臭気	異常でないこと	-	-	-	-	-							
基51	色度 [度]	5以下	-	-	-	-	-							
基52	濁度 [度]	2以下	-	-	-	-	-							

※数字の前の”<”は、定量下限値未満を表します。

※”-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑪稲沢市石橋六丁目82番地

No.	配水系統	基準値	原水	原水	原水	原水	原水							
	採水日		令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日							
	施設名等		石橋浄水場第1号井	石橋浄水場第1号井	石橋浄水場第1号井	石橋浄水場第1号井	石橋浄水場第1号井							
	天候(当日)		曇	晴	雨	雨	曇							
	天候(前日)		晴	晴	晴	雨	晴							
	採水時刻		08:45	08:30	08:35	08:40	08:35							
	気温 [°C]		17.0	21.0	22.0	22.0	27.0							
	水温 [°C]		20.6	20.0	20.5	20.3	20.5							
	遊離残留塩素 [mg/L]		-	-	-	-	-							
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0	0	0	0							
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-	-	< 0.0003	-							
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-	-	< 0.00005	-							
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	0.009	0.009	0.008	0.008	0.009							
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	< 0.002	-							
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	< 0.004	-	-	< 0.004	-							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.42	-	-	0.43	-							
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.10	-	-	0.10	-							
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	< 0.02	-							
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-	-	< 0.0002	-							
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-	-	< 0.005	-							
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-	-	< 0.001	-							
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-	-	< 0.001	-							
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	< 0.000005	-	-	< 0.000005	-							
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-	-	-	-	-							
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-							
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-	-	-	-	-							
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-							
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-							
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-							
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-							
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-							
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-	-	-	-	-							
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-	-	-	-	-							
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	< 0.005	-							
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	< 0.02	-							
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-	-	0.02	-							
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	0.001	-							
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-	-	21	-							
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-	-	< 0.005	-							
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9							
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-	-	15	-							
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	95	-	-	100	-							
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	< 0.02	-							
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	< 0.000001	-							
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	< 0.000001	-							
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	< 0.002	-							
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-	-	< 0.0005	-							
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	8.0	-							
基49	味	異常でないこと	-	-	-	-	-							
基50	臭気	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-							
基51	色度 [度]	5以下	-	-	-	0.6	-							
基52	濁度 [度]	2以下	-	-	-	< 0.1	-							

※数字の前の”<”は、定量下限値未満を表します。

※”-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑱稲沢市石橋六丁目82番地

No.	配水系統	基準値	原水	原水	原水	原水	原水							
	採水日		令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日							
	施設名等		石橋浄水場第2号井	石橋浄水場第2号井	石橋浄水場第2号井	石橋浄水場第2号井	石橋浄水場第2号井							
	天候(当日)		曇	晴	雨	雨	曇							
	天候(前日)		晴	晴	晴	雨	晴							
	採水時刻		08:55	08:45	08:40	09:10	09:00							
	気温 [°C]		17.0	21.0	22.0	22.0	27.0							
	水温 [°C]		19.4	19.0	19.0	19.6	19.7							
	遊離残留塩素 [mg/L]		-	-	-	-	-							
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0	0	0	0							
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-	-	< 0.0003	-							
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-	-	< 0.00005	-							
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003							
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	< 0.002	-							
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	< 0.004	-	-	< 0.004	-							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.40	-	-	0.40	-							
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.06	-	-	0.06	-							
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	< 0.02	-							
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-	-	< 0.0002	-							
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-	-	< 0.005	-							
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-	-	< 0.001	-							
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-	-	< 0.001	-							
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	< 0.000005	-	-	< 0.000005	-							
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-	-	-	-	-							
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-							
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-	-	-	-	-							
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-							
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-							
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-							
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-							
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-							
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-	-	-	-	-							
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-	-	-	-	-							
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	< 0.005	-							
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	< 0.02	-							
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-	-	< 0.01	-							
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	< 0.001	-							
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-	-	12	-							
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-	-	< 0.005	-							
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4							
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-	-	29	-							
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	90	-	-	95	-							
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	< 0.02	-							
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	< 0.000001	-							
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	< 0.000001	-							
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	< 0.002	-							
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-	-	< 0.0005	-							
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	8.0	-							
基49	味	異常でないこと	-	-	-	-	-							
基50	臭気	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-							
基51	色度 [度]	5以下	-	-	-	< 0.5	-							
基52	濁度 [度]	2以下	-	-	-	< 0.1	-							

※数字の前の”<”は、定量下限値未満を表します。

※”-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑬稲沢市石橋六丁目82番地

No.	配水系統	基準値	原水	原水	原水	原水	原水							
	採水日		令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日							
	施設名等		石橋浄水場第3号井	石橋浄水場第3号井	石橋浄水場第3号井	石橋浄水場第3号井	石橋浄水場第3号井							
	天候(当日)		曇	晴	雨	雨	曇							
	天候(前日)		晴	晴	晴	雨	晴							
	採水時刻		09:00	08:55	08:45	08:55	08:45							
	気温 [°C]		19.0	21.0	22.0	22.0	27.0							
	水温 [°C]		19.5	19.5	19.5	19.5	19.8							
	遊離残留塩素 [mg/L]		-	-	-	-	-							
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0	0	0	0	7							
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-	-	< 0.0003	-							
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-	-	< 0.00005	-							
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003							
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	< 0.002	-							
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	< 0.004	-	-	< 0.004	-							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.12	-	-	0.12	-							
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.06	-	-	0.07	-							
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	< 0.02	-							
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-	-	< 0.0002	-							
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-	-	< 0.005	-							
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-	-	< 0.001	-							
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-	-	< 0.001	-							
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	< 0.000005	-	-	< 0.000005	-							
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	< 0.001	-							
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-	-	-	-	-							
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-							
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-	-	-	-	-							
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-							
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-							
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-							
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-							
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-							
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-							
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-	-	-	-	-							
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-	-	-	-	-							
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	< 0.005	-							
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	< 0.02	-							
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-	-	< 0.01	-							
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	< 0.001	-							
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-	-	14	-							
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-	-	< 0.005	-							
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1							
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-	-	29	-							
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	96	-	-	110	-							
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	< 0.02	-							
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	< 0.000001	-							
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	< 0.000001	-							
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	< 0.002	-							
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-	-	< 0.0005	-							
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3							
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	8.0	-							
基49	味	異常でないこと	-	-	-	-	-							
基50	臭気	異常でないこと	-	-	-	異常なし	-							
基51	色度 [度]	5以下	-	-	-	< 0.5	-							
基52	濁度 [度]	2以下	-	-	-	< 0.1	-							

※数字の前の”<”は、定量下限値未満を表します。

※”-”は、検査を実施していません。

令和8年度 水質検査結果

採水地点：②③稲沢市石橋六丁目82番地

No.	配水系統	基準値	原水	原水	原水	原水	原水						
	採水日		令和8年4月14日	令和8年5月12日	令和8年6月2日	令和8年7月2日	令和8年8月4日						
	施設名等		石橋浄水場着水井	石橋浄水場着水井	石橋浄水場着水井	石橋浄水場着水井	石橋浄水場着水井						
	天候(当日)		曇	晴	雨	雨	曇						
	天候(前日)		晴	晴	晴	雨	晴						
	採水時刻		09:10	09:05	09:00	09:20	08:50						
	気温 [°C]		19.0	21.0	22.0	22.0	27.0						
	水温 [°C]		19.5	19.5	19.5	20.1	20.1						
	遊離残留塩素 [mg/L]		-	-	-	-	-						
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	-	-	-	-	-						
基02	大腸菌	検出されないこと	-	-	-	-	-						
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-	-	-	-	-						
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-	-	-	-	-						
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005						
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-	-	-	-	-						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	-	-	-	-	-						
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	-	-	-	-	-						
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-						
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-	-	-	-	-						
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-	-	-	-	-						
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-	-	-	-	-						
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	-	-	-	-	-						
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-	-	-	-	-						
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-	-	-	-	-						
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-						
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-						
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-	-	-	-	-						
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-	-	-	-	-						
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-						
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-	-	-	-	-						
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-	-	-	-	-						
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-	-	-	-	-						
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-						
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	-	-						
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-	-	-	-	-						
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-	-	-	-	-						
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-	-	-	-	-						
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-	-	-	-	-						
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	-	-	-	-	-						
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-	-	-	-	-						
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-	-	-	-	-						
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-	-	-	-	-						
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	-	-						
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-	-	-	-	-						
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-	-	-	-	-						
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-	-	-	-	-						
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	-	-	-	-	-						
基48	pH値	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-						
基49	味	異常でないこと	-	-	-	-	-						
基50	臭気	異常でないこと	-	-	-	-	-						
基51	色度 [度]	5以下	-	-	-	-	-						
基52	濁度 [度]	2以下	-	-	-	-	-						

※数字の前の”<”は、定量下限値未満を表します。

※”-”は、検査を実施していません。