

令和8年度 水質検査結果

採水地点：①稲沢市石橋六丁目82番地

No.	配水系統		基準値	給水栓																
	採水日	施設名等		令和8年4月14日	石橋浄水場															
	天候(当日)	天候(前日)		曇	晴															
	採水時刻	気温 [°C]		08:35	17.0															
	水温 [°C]			17.9																
	遊離残留塩素 [mg/L]			0.40																
基01	一般細菌	[個/mL]	100以下	0																
基02	大腸菌		検出されないこと	検出せず																
基03	カドミウム及びその化合物	[mg/L]	0.003以下	-																
基04	水銀及びその化合物	[mg/L]	0.0005以下	-																
基05	セレン及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	-																
基06	鉛及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	-																
基07	ヒ素及びその化合物	[mg/L]	0.01以下	0.003																
基08	六価クロム化合物	[mg/L]	0.02以下	-																
基09	亜硝酸態窒素	[mg/L]	0.04以下	-																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	[mg/L]	0.01以下	< 0.001																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	[mg/L]	10以下	0.33																
基12	フッ素及びその化合物	[mg/L]	0.8以下	0.06																
基13	ホウ素及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	-																
基14	四塩化炭素	[mg/L]	0.002以下	-																
基15	1,4-ジオキサン	[mg/L]	0.05以下	-																
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.04以下	-																
基17	ジクロロメタン	[mg/L]	0.02以下	-																
基18	テトラクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	-																
基19	トリクロロエチレン	[mg/L]	0.01以下	-																
基20	PFOS及びPFOA	[mg/L]	0.00005以下	< 0.000005																
基21	ベンゼン	[mg/L]	0.01以下	-																
基22	塩素酸	[mg/L]	0.6以下	< 0.06																
基23	クロロ酢酸	[mg/L]	0.02以下	< 0.002																
基24	クロロホルム	[mg/L]	0.06以下	0.005																
基25	ジクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	0.003																
基26	ジブロモクロロメタン	[mg/L]	0.1以下	< 0.001																
基27	臭素酸	[mg/L]	0.01以下	< 0.001																
基28	総トリハロメタン	[mg/L]	0.1以下	0.006																
基29	トリクロロ酢酸	[mg/L]	0.03以下	< 0.003																
基30	ブロモジクロロメタン	[mg/L]	0.03以下	0.001																
基31	ブロモホルム	[mg/L]	0.09以下	< 0.001																
基32	ホルムアルデヒド	[mg/L]	0.08以下	< 0.005																
基33	亜鉛及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	-																
基34	アルミニウム及びその化合物	[mg/L]	0.2以下	-																
基35	鉄及びその化合物	[mg/L]	0.3以下	-																
基36	銅及びその化合物	[mg/L]	1.0以下	-																
基37	ナトリウム及びその化合物	[mg/L]	200以下	-																
基38	マンガン及びその化合物	[mg/L]	0.05以下	-																
基39	塩化物イオン	[mg/L]	200以下	3.5																
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	[mg/L]	300以下	-																
基41	蒸発残留物	[mg/L]	500以下	-																
基42	陰イオン界面活性剤	[mg/L]	0.2以下	-																
基43	ジェオスミン	[mg/L]	0.00001以下	-																
基44	2-メチルイソボルネオール	[mg/L]	0.00001以下	-																
基45	非イオン界面活性剤	[mg/L]	0.02以下	-																
基46	フェノール類	[mg/L]	0.005以下	-																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	[mg/L]	3以下	0.3																
基48	pH値		5.8以上 8.6以下	-																
基49	味		異常でないこと	-																
基50	臭気		異常でないこと	-																
基51	色度	[度]	5以下	-																
基52	濁度	[度]	2以下	-																

※数字の前の“<”は、定量下限値未満を表します。

※“-”は、検査を実施していません。







令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑤稲沢市北市場町玄野34番地先

No.	配水系統 採水日 施設名等 天候(当日) 天候(前日) 採水時刻 気温 [°C] 水温 [°C] 遊離残留塩素 [mg/L]	基準値	給水栓										
			令和8年4月14日										
			消火栓										
			晴										
			晴										
			14:20										
			23.0										
			18.0										
			0.35										
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0										
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず										
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-										
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-										
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-										
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-										
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	0.003										
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-										
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	< 0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.33										
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.06										
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-										
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-										
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-										
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-										
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-										
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-										
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-										
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	< 0.000005										
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-										
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	< 0.06										
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	< 0.002										
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	0.006										
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	< 0.003										
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	< 0.001										
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	< 0.001										
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	0.008										
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	< 0.003										
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	0.002										
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	< 0.001										
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	< 0.005										
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-										
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-										
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-										
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-										
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-										
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-										
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	3.6										
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-										
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-										
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-										
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-										
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-										
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-										
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-										
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	< 0.3										
基48	pH値	5.8以上 8.6以下	-										
基49	味	異常でないこと	-										
基50	臭気	異常でないこと	-										
基51	色度 [度]	5以下	-										
基52	濁度 [度]	2以下	-										

※数字の前の“<”は、定量下限値未満を表します。

※“-”は、検査を実施していません。



令和8年度 水質検査結果

採水地点：⑦稲沢市南麻績町郷前8番地2先

No.	配水系統 採水日 施設名等 天候(当日) 天候(前日) 採水時刻 気温 [°C] 水温 [°C] 遊離残留塩素 [mg/L]	基準値	給水栓																
			令和8年4月14日																
			消火栓																
			晴																
			晴																
			13:35																
			23.0																
			18.4																
			0.40																
基01	一般細菌 [個/mL]	100以下	0																
基02	大腸菌	検出されないこと	検出せず																
基03	カドミウム及びその化合物 [mg/L]	0.003以下	-																
基04	水銀及びその化合物 [mg/L]	0.0005以下	-																
基05	セレン及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-																
基06	鉛及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-																
基07	ヒ素及びその化合物 [mg/L]	0.01以下	-																
基08	六価クロム化合物 [mg/L]	0.02以下	-																
基09	亜硝酸態窒素 [mg/L]	0.04以下	-																
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン [mg/L]	0.01以下	-																
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 [mg/L]	10以下	0.33																
基12	フッ素及びその化合物 [mg/L]	0.8以下	0.07																
基13	ホウ素及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-																
基14	四塩化炭素 [mg/L]	0.002以下	-																
基15	1,4-ジオキサン [mg/L]	0.05以下	-																
基16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン [mg/L]	0.04以下	-																
基17	ジクロロメタン [mg/L]	0.02以下	-																
基18	テトラクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-																
基19	トリクロロエチレン [mg/L]	0.01以下	-																
基20	PFOS及びPFOA [mg/L]	0.00005以下	-																
基21	ベンゼン [mg/L]	0.01以下	-																
基22	塩素酸 [mg/L]	0.6以下	-																
基23	クロロ酢酸 [mg/L]	0.02以下	-																
基24	クロロホルム [mg/L]	0.06以下	-																
基25	ジクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-																
基26	ジブロモクロロメタン [mg/L]	0.1以下	-																
基27	臭素酸 [mg/L]	0.01以下	-																
基28	総トリハロメタン [mg/L]	0.1以下	-																
基29	トリクロロ酢酸 [mg/L]	0.03以下	-																
基30	ブロモジクロロメタン [mg/L]	0.03以下	-																
基31	ブロモホルム [mg/L]	0.09以下	-																
基32	ホルムアルデヒド [mg/L]	0.08以下	-																
基33	亜鉛及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-																
基34	アルミニウム及びその化合物 [mg/L]	0.2以下	-																
基35	鉄及びその化合物 [mg/L]	0.3以下	-																
基36	銅及びその化合物 [mg/L]	1.0以下	-																
基37	ナトリウム及びその化合物 [mg/L]	200以下	-																
基38	マンガン及びその化合物 [mg/L]	0.05以下	-																
基39	塩化物イオン [mg/L]	200以下	3.8																
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度) [mg/L]	300以下	-																
基41	蒸発残留物 [mg/L]	500以下	-																
基42	陰イオン界面活性剤 [mg/L]	0.2以下	-																
基43	ジェオスミン [mg/L]	0.00001以下	-																
基44	2-メチルイソボルネオール [mg/L]	0.00001以下	-																
基45	非イオン界面活性剤 [mg/L]	0.02以下	-																
基46	フェノール類 [mg/L]	0.005以下	-																
基47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) [mg/L]	3以下	< 0.3																
基48	pH値	5.8以上 8.6以下	-																
基49	味	異常でないこと	-																
基50	臭気	異常でないこと	-																
基51	色度 [度]	5以下	-																
基52	濁度 [度]	2以下	-																

※数字の前の“<”は、定量下限値未満を表します。

※“-”は、検査を実施していません。

























