


問 16 次の病気のうち、たばこが影響すると知っているものはありますか。
 (あてはまるもの全てに○)



【年齢別】

単位：％

| 区分 | 有効回答数 (件) | 肺がん | ぜんそく | 気管支炎 | 心臓病 | 脳卒中 | 胃潰瘍 | 妊娠に関する異常 | 歯周病 | 無回答 |
|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|----------|------|-----|
| 18・19 歳 | 21 | 95.2 | 76.2 | 66.7 | 38.1 | 47.6 | 9.5 | 85.7 | 52.4 | 4.8 |
| 20 歳～29 歳 | 125 | 99.2 | 65.6 | 76.8 | 40.8 | 41.6 | 19.2 | 76.0 | 44.0 | 0.8 |
| 30 歳～39 歳 | 175 | 97.1 | 63.4 | 70.3 | 33.1 | 43.4 | 17.7 | 76.6 | 42.9 | 1.7 |
| 40 歳～49 歳 | 243 | 95.5 | 70.0 | 66.3 | 35.4 | 44.9 | 16.9 | 69.5 | 34.6 | 2.9 |
| 50 歳～59 歳 | 249 | 95.2 | 66.7 | 65.9 | 38.6 | 44.2 | 18.5 | 62.7 | 32.5 | 1.6 |
| 60 歳～64 歳 | 122 | 95.9 | 72.1 | 69.7 | 38.5 | 41.8 | 15.6 | 63.1 | 31.1 | 2.5 |
| 65 歳以上 | 481 | 96.5 | 70.1 | 71.9 | 37.4 | 32.0 | 15.6 | 42.6 | 22.5 | 1.2 |

●たばこが影響する病気として多くの方が「肺がん」と認識

「肺がん」が 96.3%と最も高く、次いで「気管支炎」が 69.8%、「ぜんそく」が 68.4%となっています。

性別で見ると、男性で「心臓病」「脳卒中」の割合が高くなっています。一方、女性で「気管支炎」「妊娠に関連した異常」の割合が高くなっています。

年齢別で見ると、全ての年齢で「肺がん」の割合が高くなっています。また、18・19 歳で「妊娠に関連した異常」が 8 割半ばと、他の年齢に比べ高くなっています。